

Cariprazin: Neue Hoffnung für Schizophrenie-Patienten in Europa!

Gedeon Richter präsentiert auf der EPA 2025 in Madrid positive Ergebnisse zu Cariprazine bei psychischen Störungen und Cannabiskonsum.



Madrid, Spanien - Auf der 33. Jahrestagung der Europäischen Psychiatrischen Gesellschaft (EPA), die vom 5. bis 8. April in Madrid stattfand, stellte die Gedeon Richter Plc aktuelle Erkenntnisse zu Cariprazine vor. Diese neuen Analysen belegen, dass Cariprazine eine vielversprechende Behandlungsoption für Patienten mit Schizophrenie und gleichzeitigem Cannabiskonsum darstellt. Die Wirksamkeit des Medikaments wurde anhand verschiedener wissenschaftlicher Poster demonstriert, die während der Konferenz präsentiert wurden. Insbesondere wurde auf die Ergebnisse einer sechsmonatigen Beobachtungsstudie hingewiesen, die die positiven Effekte von Cariprazine bei Patienten mit dualer Schizophrenie und Cannabiskonsumstörung hervorhebt und die Wirksamkeit des

Medikaments untermauert. Zudem zeigt Cariprazine, dass es das Rückfallrisiko unabhängig vom Geschlecht der Patienten im Vergleich zu Placebo signifikant senkt.

Das erste Poster bewertete die Wirksamkeit von Cariprazine bei Patienten mit dualer Schizophrenie und Cannabiskonsumstörung. Die Resultate einer sechsmonatigen Beobachtungsstudie zeigten eine klare Wirksamkeit des Medikaments. Das zweite Poster verdeutlichte, dass das Geschlecht der Patienten keinen signifikanten Einfluss auf das Rückfallrisiko hat. Cariprazine senkt das Rückfallrisiko bei beiden Geschlechtern im Vergleich zu Placebo.

Wirkung auf Negativsymptome

Ein drittes Poster konzentrierte sich auf die Negativsymptome bei weiblichen Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts. Die Ergebnisse zeigen, dass Cariprazine sowohl in der Mono- als auch in der Polytherapie zu einer signifikanten Abnahme dieser Symptome führt. Dies ist besonders relevant im Kontext der aktuellen Diskussion über die Herausforderungen bei der Behandlung von Negativsymptomen in der Schizophrenie.

Zusätzlich wurde ein viertes Poster präsentiert, das Erkenntnisse über die Kombination von Cariprazine mit Clozapin zusammenfasst. Diese Augmentationsstrategie erweist sich als vielversprechend für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie, insbesondere in Bezug auf die Linderung von Negativsymptomen. Die Diskussion um die Vorteile von Antipsychotika der dritten Generation, zu denen Cariprazine gehört, wurde durch ein wissenschaftliches Symposium mit dem Titel „Partial activity, full impact: Innovationen in der Schizophreniebehandlung“ beleuchtet.

Statistische Relevanz und Studienlage

Cariprazin hat sich nicht nur in Beobachtungsstudien bewährt, sondern auch in einer systematischen Überprüfung, die 12

Studien mit insgesamt 6477 Patienten einbezog. Diese Überprüfung, wie von den Forschern in [PMC] berichtet, hebt hervor, dass Cariprazin die globale klinische Schwere signifikant reduziert und in höheren Dosierungen bessere Ergebnisse liefert. Die Verbesserung erstreckt sich auf psychotische, depressive, manische und angstsymptomatische Erscheinungen. Solche Ergebnisse stellen Cariprazine als einen potenziellen Eckpfeiler in der Behandlung von Schizophrenie und bipolarer Störung dar.

Die Diskussion über die Kombination von Antipsychotika wird zudem durch die Ergebnisse der COMBINE-Studie ergänzt. Diese untersucht die sich abzeichnenden Vorteile der Kombination von Clozapin mit Cariprazin, insbesondere bei therapieresistenten Patienten. Es wird deutlich, dass der Ansatz der Antipsychotika-Kombinationsbehandlung vielversprechend ist und in der klinischen Praxis weiter untersucht werden sollte.

Cariprazin ist in 67 Ländern weltweit zugelassen und hat seit seiner Einführung in Europa und den USA bereits etwa 1,7 Millionen Patienten erreicht. Seine breite Anwendbarkeit und die positiven Ergebnisse in klinischen Studien verleihen diesem Medikament eine bedeutende Rolle in der Psychiatrie.

Details	
Vorfall	Sonstiges
Ort	Madrid, Spanien
Quellen	• www.ots.at • pmc.ncbi.nlm.nih.gov • www.ppt-online.de

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at