NACHRICHTEN
Österreich
07. Mai 2025

PSG gegen Arsenal: Champions League Finalplatz im Liveticker

Erleben Sie das spannende Duell zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal um einen Platz im Champions-League-Finale. Verfolgen Sie alle Live-Updates und die aktuellen Entwicklungen in unserem Artikel!

In der heutigen digitalen Welt ist es unverzichtbar, dass Bilder auf Webseiten korrekt geladen werden. Ein häufiges Problem ist der Verlust oder die Unzugänglichkeit von Bildern, was die Nutzererfahrung erheblich beeinträchtigen kann. Um dieses Problem zu lösen, können Webseitenentwickler eine einfache Fehlerbehandlungsfunktion implementieren, die sicherstellt, dass ein alternatives Bild angezeigt wird, wenn das ursprüngliche Bild nicht geladen werden kann.

Fehlerbehandlung für Bilder

Eine praktische Methode zur Handhabung von Bildladefehlern ist das Einfügen einer Fehlerbehandlungsfunktion in den Code. Die folgende JavaScript-Funktion zeigt, wie man ein Fallback-Bild bereitstellt, wenn das Hauptbild nicht geladen werden kann:

```
function imageLoadError(img) {
    const fallbackImage="/media/sites/cnn/cnn-fallback-
image.jpg";

    img.removeAttribute('onerror');
    img.src = fallbackImage;
    let element = img.previousElementSibling;

    while (element && element.tagName === 'SOURCE') {
      element.srcset = fallbackImage;
      element = element.previousElementSibling;
    }
}
```

Implementierung der Funktion

Diese Funktion entfernt zunächst das ‚onerror'-Attribut des Bildes, um zu verhindern, dass die Funktion ständig ausgeführt wird. Dann wird das Fallback-Bild als Quelle für das Bild festgelegt. Abschließend wird durch die vorhergehenden Elemente im DOM navigiert, um sicherzustellen, dass alle Quellen, die möglicherweise mit dem ursprünglichen Bild verbunden sind, ebenfalls auf das Fallback-Bild aktualisiert werden.

Live Updates und Bildverwaltung

In einer Zeit, in der Live-Updates von Nachrichten und Ereignissen für viele Webseiten unerlässlich sind, ist eine zuverlässige Bildverwaltung enorm wichtig. Insbesondere bei Nachrichtenseiten, wie CNN, kann das Fehlen von Bildern das

Benutzererlebnis stark beeinträchtigen. Die Implementierung einer soliden Fehlerbehandlungsstrategie wie der oben beschriebenen ist daher entscheidend.

Fazit

Durch die strategische Verwendung von Fallback-Bildern können Webseitenentwickler sicherstellen, dass ihre Nutzer in jedem Fall eine visuelle Darstellung erhalten, selbst wenn die ursprünglichen Bilder nicht geladen werden können. Dies verbessert nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern trägt auch zu einem professionellen und funktionalen Webauftritt bei.

Für weitere Informationen und visuelle Inhalte verwenden Sie bitte die geeigneten Bildquellen wie Getty Images.

Details	
Quellen	• **edition.cnn.com**

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at