

Dachstuhlbrand in Neustift: Verletzte und hoher Sachschaden!

In Neustift bei Güssing brach am 12. Februar 2025 ein Dachstuhlbrand aus, bei dem eine Person verletzt wurde. Rund 100 Feuerwehrkräfte retteten die Situation. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Neustift bei Güssing, Österreich - In Neustift bei Güssing brach am Dienstagabend ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus aus, was zu einem großflächigen Einsatz der Feuerwehr führte. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando, wie **ORF Burgenland** berichtete, waren rund 100 Einsatzkräfte von verschiedenen Wehren, darunter Neustift, Güssing, Heiligenkreuz, Inzenhof und Pinkafeld, aktiv im Einsatz. Um die Flammen zu bekämpfen, öffneten die Atemschutztrupps große Bereiche der Dachhaut, entkamen Dämmmaterial und verwendeten Wärmebildkameras zur Lokalisierung von Glutnestern. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Bereits nach etwa zwei Stunden konnten die Feuerwehrleute das Feuer vollständig löschen.

Eine Hausbewohnerin wurde aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Krankenhäuser Oberwart und Feldbach gebracht. Der Sachschaden am Gebäude ist erheblich, während die Brandursache aktuell Gegenstand von Ermittlungen ist, wie **BVZ.at** vermerkte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr schnell eingreifen und schlimmere Folgen verhindern.

Details

--	--

Vorfall	Brandstiftung
Ort	Neustift bei Güssing, Österreich
Verletzte	2
Quellen	• burgenland.orf.at • www.bvz.at

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at